

## **EVOLUTION-CLASSIC D165**

## Déshumidificateurs

Les déshumidificateurs OASIS Classic-Evolution sont des appareils qui ont su répondre aux tests du temps avec leur design intemporel allié à un travail d'intégierie qui en fait le premier déshumificateurs électrique au monde. Chaque machine est fabriquée avec un carter durable en acier laminé, équipée d'un groupe froid efficace avex un contrôle des fonctions par humidistat et un système de dégivrage très performant.

Chaque modèle est livré avec des poignées ergonomiques et des roulettes pour le déplacer et le manoeuvrer même dans des endroits exigus. Un système anti-débordement éteint la machine lorsque système anti-débordement éteint la machine lorsque le niveau de remplissage du bac atteint le maximum. Le déshumificateur OASIS offre une réelle polyvalence d'itilisation afin de vour aider à réduire l'humidité de l'air aimbiant dans de très nombreuses applications.

- Humidistat Automatique Mécanique
- Roulettes pivontantes 4 x 50mm (2 x avec freins)
- Poignées de côte



CODE MODÈLE	Evolution-Classic D165
DÉBIT D'AIR	510 m³/h
FILTRE À AIR	Maille lavable en PP
TYPE DE DRAINAGE	Récepteur de 9 litres avec protection anti débordement par système deflotteur
BOÎTIER	Acier Laminé
DIMENSIONS	600(H) x 380(W) x 360(D) mm
POIDS NET	23.5kg
PUISSANCE DE TENSION	220-240 V, 50 Hz
RÉFRIGERANT	R290
POIDS CHARGE RÉFRIGERANT	140g
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	STD: 350W, MAX: 450W
PERFORMANCE	5.3 L/jour (10°C, 70% HUMIDITÉ RELATIVE) 10.8 L/jour (20°C, 60% HUMIDITÉ RELATIVE)
	16.8 L/jour (27C°, 60% HUMIDITÉ RELATIVE) 28 L/jour (30C°, 80% HUMIDITÉ RELATIVE)
PLAGE DE TEMÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	Système de dégivrage à capteur électronique: 3-40°C
COUNTRY OF ORIGIN	Pologne
CERTIFICATIONS	CE (LVD, EMC, RoHs)
WARRANTY	1 An